

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



photo avec options

Cercleuses pour palettes full-automatiques KPR-131 / KPK 131 / KPZ 131 / KPA 131 / KPT 131 / KPK 131 / KPR 121 / KPR -141


CARACTÉRISTIQUES STANDARD KPR 131

- 3 guides et 3 lances pour le passage du feuillard
- 2 têtes de cerclage (une des têtes se déplace de manière latérale)
- Rouleaux de transport motorisés et intégrés

CARACTÉRISTIQUES STANDARD KPK 131

Comme le modèle de base KPR-131 mais:


- Rouleaux de transport motorisés et intégrés avec croix de rotation



CARACTÉRISTIQUES STANDARD KPZ 131

Comme le modèle de base KPR-131 mais:


- Rouleaux de transport motorisés et intégrés avec dispositif de centrage



CARACTÉRISTIQUES STANDARD KPA 131

Comme le modèle de base KPR-131 mais:

- Rouleaux de transport motorisés et intégrés avec dispositif de centrage et croix de rotation



CARACTÉRISTIQUES STANDARD KPT 131

Comme le modèle de base KPR-131 mais:


- Table de rotation avec rouleaux de transport motorisés et intégrés



CARACTÉRISTIQUES STANDARD KPK 131

Comme le modèle de base KPR-131 mais:

- Table de rotation avec rouleaux de transport motorisés et intégrés et dispositif de centrage disposé sur un autre convoyeur



MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



photo avec options

Cercleuses pour palettes full-automatiques KPR-131 / KPK 131 / KPZ 131 / KPA 131 / KPT 131 / KPK 131 / KPR 121 / KPR -141

Tous les modèles sont également disponibles dans les versions suivantes:

KPR 121

- Avec 2 têtes de cerclage fixes

KPR -141

- Avec 2 têtes de cerclage mobiles, se déplaçant de manière latérale

DONNÉES TECHNIQUES

- Cadence de cerclage
Jusqu'à 130 palettes/h avec doublé cerclage verticale (en fonction de la taille du produit)
- Largeurs de passage: 1800 - 3200 mm
- Puissance de compression: 50.000 N
Infiniment ajustable
- Type de feuillard: feuillard PP et PET
- Dimensions du feuillard: de 9,5 à 16 mm
- Force de rupture: 2.200 - 7.500 N
- Tension du feuillard: 200 - 4000 N
Infiniment ajustable
- Tête de soudure: Tête de soudure par friction

OPTIONS

- Canaux inférieurs (sauf pour les KPA et les KPZ)
- Protection des coins automatiques supérieurs
- Élément de transport, transporteurs de rouleaux, transporteurs à la chaîne, tables élévatrices
- Largeurs de passage spéciaux sous commande 30.000 N (modèle KC...)
- Système de soudure par ultrasons

DONNÉES ÉLECTRIQUES



- Voltage: 400V, 50Hz, 24VD
3 PH / N / PE
- Puissance: 6,5 KVA

MOSCA®


EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Cercleuses pour palettes full-automatiques KPR-131 / KPK 131 / KPZ 131 / KPA 131 / KPT 131 / KPK 131 / KPR 121 / KPR -141



Modèle KPA 131-26.
Rouleaux de transport avec mécanisme de centrage élévateur rotatif en croix



Modèle KPT 131-26.
Table de rotation avec rouleaux de transport motorisés

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



photo avec options

Cercluses pour palettes full-automatiques KPR-131 / KPK 131 / KPZ 131 / KPA 131 / KPT 131 / KPK 131 / KPR 121 / KPR -141

Système de cerclage par ultrasons **SONIXS**

La tête de cerclage SoniXs, brevetée par Mosca est:

- Extrêmement rapide, ne requiert pas de temps de chauffe, ce qui permet d'éliminer le temps de mise en oeuvre et ainsi d'augmenter la productivité
- D'une très haute résistance, et peut être utilisée avec du feillard PP et PET sans qu'il n'y ait besoin de procéder à des réglages mécaniques

- Ne se détériore pas et ne pollue quasiment pas. Elle dispose de roulements linéaires, de moteurs DC sans brosses, n'émet pas d'odeurs et n'émet que très peu de bruit
- Extrêmement résistante. Le sonotrode breveté par Mosca garantit des soudures de haute résistance. La résistance de la soudure supporte jusqu'à 85% de celle du feillard
- Est d'une extrême facilité d'utilisation.



Nous sommes également fabricant de feillard

Téléchargez notre catalogue de feillard
<http://bit.ly/FeuillardMosca>

Avantages de souscrire notre service technique

Téléchargez notre magazine ONE SERVICE
bit.ly/MagazineOneService



Pour vous tenir à jour de nos dernières nouveautés, suivez-nous sur les réseaux sociaux



<http://bit.ly/YoutubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMoscaEmballage>

<http://bit.ly/LinkedinMosca>



MOSCA EMBALLAGE SASU

LOGNES, PARIS

18 rue des Campanules. ZI Le Mandinet
77185 Lognes, Paris
Téléphone: Tel.: +33 (0)5 53 70 22 38
Fax: 0034 934 692 899
E-mail: info.fr@mosca.com | Internet: <http://www.mosca.com>

MOSCA DIRECT SPAIN | POUR L'AFRIQUE

MONTGAT, BARCELONE

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Téléfono (+34) 93 469 01 23
Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com