

# SPÉCIFICATIONS



## TS620T

TROMMEL MOBILE



Le TS620T est un trommel de recyclage sur chenilles hybride à usage intensif qui peut être utilisé pour traiter de manière rentable de nombreux matériaux comme les déchets C&D, la roche, le sable, le gravier, etc. D'autres trommels mobiles sont généralement conçus pour des applications de matériaux de densité plus légère, c'est-à-dire compost, biomasse, sol.

Diesel-électrique/double alimentation, configuration simple et rapide, incorporant un tambour d'alimentation et un trommel à usage intensif avec des gerbeurs intégrés, garantissent de faibles coûts d'exploitation et de maintenance. Le TS620T-HD est spécialement conçu pour les déchets C&D

### INFORMATIONS MACHINE

Longueur – transport	18 000 mm
Largeur – transport	3 000 mm
Hauteur – transport	3 800 mm
Poids standard	32 000 Kg

### MOTEUR

Générateur	60 KVA
Bloc d'alimentation hydraulique	30 KW
Écran de contrôle tactile	

### CONVOYEUR D'ALIMENTATION

Largeur	1 300 mm
Puissance	2x 2.2 Kw - Vitesse variable

### TROMMEL

Dimensions	2 000 x 6 000 mm
Châssis soudé robuste	
Puissance hydraulique	30 Kw
4 roues motrices	
Couvercles anti-poussières en acier, brosse de nettoyage	

### CONVOYEUR SOUS CRIBLE

Largeur	1 200 mm
Puissance DOL	4 Kw

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
\* prix appel

– Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) – Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00026 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

## TAPIS DES PASSANTS

Largeur	900 mm
Puissance	4 Kw - Vitesse variable

## TAPIS DES REFUS – 1<sup>ER</sup> ETAGE

Largeur	1 200 mm
Puissance	5,5 Kw - Vitesse variable

## OPTIONS

Generateur stage 5  
Aimants sur les convoyeurs de décharge  
Convoyeur à ailettes sur chaque côté  
Radiocommande de contrôle  
Système de pression d'air positive pour le panneau de commande  
Ecran de protection

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour  
mais susceptibles de changer.*