

<b>Culture/Caratéristique</b>	<b>Curcuma</b>	<b>Gingembre</b>	<b>Poivre noir</b>	<b>Poivre sauvage</b>	<b>Girofle</b>	<b>Baie rose</b>
Provenance	Anivorano-Est	Anivorano-Est	Ankadinondry Sakay	Ankadinondry Sakay	Analanjirofo	Ankadinondry Sakay
Nom Latin	Curcuma longa	Zingiber officinale	Piper Nigrum	Piper Nigrum	Eugenia caryophyllus	Schinus terebinthifolius
Famille	Zingibéracés	Zingibéracés	Pipéracés	Pipéracés	Myrtacae	Anacardiaceae
Produit	Lamelle séchée ou poudre	Lamelle séchée ou poudre	Grain séché	Grain séché (Tsiperifery)	Clous séché	Grain séché
Densité 20/20	-	0.872-0.892	500-520	471-497	1039-1049	0.889-0.900
Couleur	Jaune pale/Orangé	Jaune pale/Blanche	Noir	Noir	Jaune clair-Jaune foncé	Rouge corail
Grade (facultatif)	-	-	G1	G2	CG1-CG3	G1-G2-G3
Teneur en curcumine	5%	-	-	-	-	-
Taux d'humidité	environ 12%	12 à 13%	environ 7%	environ 7%	10% à 15%	-
Taux pipérine	-	-	3 à 7%	4 à 7%	-	-
Mouture micron par broyage (Poudre)	200-300g	200-300g	-	-	-	-
Saison de récolte	Juillet à Octobre	Mai à Octobre	Mai-Juillet Octobre-Novembre	Mai-Juillet Octobre-Novembre	Septembre-Mars	Decembre-Janvier Avril-Juin
Conditionnement	Sacs de 50-60kg	Sacs de 50-60kg	Sacs de 50kg	Sacs de 50kg	Sacs de 50kg	Sacs de 25-50kg