

# COMPLEX FLUIDE

**ENGRAIS NON ORGANIQUE LIQUIDE COMPOSÉ À BASE DE MACRONUTRIMENTS NPK 6-6-6**

## **CONTENU DÉCLARÉ (p/p):**

Azote (N) total .....	6%
Azote (N) uréique.....	4%
Azote (N) ammoniacal .....	2%
Pentoxyde de Phosphore (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble dans l'eau..	6%
Oxyde de Potassium (K <sub>2</sub> O) soluble dans l'eau .....	6%
Chlorure (Cl) .....	<0,3
pH .....	6.5-7
Densité (gr/cc) .....	1.19

Tolérances selon la réglementation en vigueur

## **RECOMMANDATIONS**

- Stockage, manipulation et transport : Ne pas soumettre le produit à des fluctuations brusques de température, ne pas stocker à des températures extrêmes, ni exposer à l'extérieur dans des récipients ouverts. Agiter avant utilisation.
- Manipulation : La législation en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène du travail doit être respectée. Porter des vêtements appropriés et éviter tout contact direct avec la peau et les yeux. Il est interdit de fumer, de manger et de boire dans la zone d'application. Le produit doit toujours être appliqué, dilué dans les cultures tout comme dans le sol.
- Ne pas transférer le produit dans des récipients ou des dépôts ayant contenu précédemment d'autres produits sans avoir préalablement nettoyé ceux-ci.
- Pour le transport, le produit n'est pas considéré comme un matériau dangereux et n'est PAS classé comme ADR ; il ne nécessite donc pas de mesures ou de restrictions particulières.
- Élimination du produit : procéder conformément à la législation en vigueur (déversements autorisés).
- Compatibilité : COMPLEX FLUIDE s'agit d'une solution neutre, sans chlorure ; il convient donc d'effectuer au préalable un petit test de compatibilité avant le mélange avec d'autres produits phytopharmaceutiques ou engrais.
- Application : Une fois ouvert, utiliser le produit sur le terrain de préférence avant 4 mois.
- Classification de la substance ou du mélange.

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008:

Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396



# COMPLEX FLUIDE



Eye Irrit. 2 : Provoque une sévère irritation des yeux.

- Éléments d'étiquetage.

Étiquetage conformément au Règlement (CE) No 1272/2008:

Pictogrammes:



Mention d'avertissement:

Attention

Mentions de danger:

H319

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence:

P264 Se laver ... soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/ ...

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

- Autres dangers.

Le mélange ne contient pas de substances classées PBT.

Le mélange ne contient pas de substances classées vPvB.

Le mélange ne contient pas de substances avec des propriétés perturbant le système endocrinien.

En conditions normales d'utilisation et dans sa forme originale, le produit ne présente pas d'autres dangers pour la santé et pour l'environnement.

- P102. Tenir hors de la portée des enfants.
- P270. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Produits exclusifs y fabricados por:



## OFICINA

Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

## FÁBRICAS

Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396



# COMPLEX FLUIDE



## AVERTISSEMENT

Toutes ces recommandations et informations sont basées sur les essais et études réalisés par le groupe GRUPO AGRIFLUIDE en tant que Fabricant. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent se présenter dans le cadre de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.). La société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est responsable des dommages causés (manque d'efficacité, toxicité en général, déchets, etc.), pour non-respect total ou partiel des instructions. En cas de doute, adressez-vous à notre service technique.

**IMPORTANT: Le GROUPE AGRIFLUIDE n'est pas responsable de tout résultat résultant du non-respect de l'une des recommandations ou des avertissements donnés ci-dessus.**



Productos exclusivos y fabricados por:



**OFICINA**  
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3  
14006 CÓRDOBA  
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094  
www.agrifluide.com  
agrifluide@agrifluide.com

**FÁBRICAS**  
Pol. Ind. Campollano  
C/ Autovía, 28 - 30  
02007 ALBACETE  
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5  
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)  
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

