




Machine à Découper Tridimensionnelle 3D

www.delma1.com



Généralités


La machine à découper 3D est idéale pour la découpe d'un grand nombre de fruits et de légumes. Les produits à découper sont introduits dans l'entonnoir d'entrées et sont transportés vers le set de couteaux à travers un tambour rotatoire. Grâce au système tridimensionnel de disques de découpe les produits sont découpés par des couteaux rotatifs. Ainsi, même les produits les plus délicats sont découpés parfaitement avec un minimum de perte de jus.

vidéo

La machine à découper 3 D avec 3 jeux de couteau pour couper en lamelles puis si on le souhaite en bâtonnets julienne puis enfin en cube en un seul passage et ce en choisissant le couteaux, est conçues pour les petites et moyennes entreprises de découpage de légumes. La machine est idéale pour couper presque toutes les sortes de légumes dans toutes les dimensions, de 3 à 20 mm. Ces machines sont très flexibles pour passer à un autre format ou à une autre forme de découpe. La machine à couper les légumes et les fruits 3D est idéale pour couper les légumes et les fruits. Le système de coupe tridimensionnel, composé d'un couteau tranchant, d'un ensemble de couteaux circulaires et d'un ensemble de couteaux croisés, découpe les produits avec des couteaux rotatifs. Ainsi, même les produits les plus délicats, comme l'oignon et le paprika, sont coupés parfaitement même dans les plus petites tailles de coupe. Le couperet de légumes 3D peut couper des tranches, des lanières de julienne et des dés/cubes.

Possibilités de coupes

- **Disque de découpe: réglable** de 3 – 13 mm pour tranches et rondelles d'oignon.
- **Les rouleaux de couteaux circulaires:** 3 – 5 - 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 mm pour lamelles.
- **Les rouleaux de couteaux hachoirs:** 5 – 7,5 – 10 – 12,5 – 15 – 20 mm pour cubes.



support de disque de découpe



Exemple: set de couteaux complet
10 x 10 mm pour cubes et lamelles.

Qualité de découpe

Grâce au système tridimensionnel de disques de découpe – rouleaux de couteaux circulaires – rouleaux de couteaux hachoirs, les produits sont découpés par des couteaux rotatifs. Ainsi, même les produits les plus délicats, comme oignon et poivron, sont découpés parfaitement, même les plus petites tailles.



Poivron 10x10x10 mm



Carottes 10x10x10 mm



Oignon 10x10x10 mm



Poivron 5x5x5 mm



Carottes 5x5x5 mm



Oignon 5x5x5 mm



Concombre 10x10x10 mm



Betteraves 10x10x10 mm



Mangue 10x10x10

Facilité d'utilisation

- Grâce le système **uniquement du monde** avec des multiples des tailles de découpe, c'est facile et vite de convertir le machine pour les tailles différentes.
- Extrêmement simple à changer la taille de découpe – en un tour de main – en inter changeant les rouleaux de couteaux circulaires et les rouleaux de couteaux hachoirs.

Durabilité

- Totalement en acier inoxydable. Les composantes techniques sont seulement des marques renommées.
- Toutes des composantes techniques, comme les anneaux, le moteur et les composants électriques, se trouvent en dedans de la machine. Ils sont donc bien protégés contre l'humidité.

- La machine est entièrement fabriquée dans notre propre usine CEE

Nettoyage / Hygiène

- 1 bouton pour ouvrir autant l'entonnoir d'entrées que l'entonnoir de sorties
- Totalement imperméable, peut être facilement nettoyé

Le matériau de coupe est alimenté manuellement à la trémie d'entrée, et les morceaux coupés sont déchargés par un entonnoir de sortie dans un bac de réception. Cet entonnoir de sortie est placé 380 mm au-dessus du niveau du sol. Le cutter est placé sur des roues en et donc facile à déplacer dans les locaux.

La machine est entraînée par un moteur électrique avec un régulateur de fréquence intégré, de sorte que la vitesse de coupe peut être ajustée au type de fruit et à la forme de coupe. Cette machine est faite d'acier inoxydable de qualité alimentaire et d'autres matériaux autorisés pour une utilisation dans l'industrie de transformation alimentaire.

Sécurité

- Des capteurs étanches (IP-67) sont montés sur les entonnoirs d'entrées et de sorties. Si la machine est ouverte, elle s'arrête directement (moteur de frein). De cette manière, il est impossible d'intervenir quand un couteau en train de tourner.

Données techniques et dessin avec dimensions

Capacité: jusqu'à 800 kg par heure, dépendant de la taille de découpe et le poids spécifique du produit.

Voltage: 3 Ph / 400 V / 50 Hz / 3 A autres sur demande

Puissance: 0,75 kW

Dimensions (LxLxH): 877 x 700 x 1273 mm

Poids: 140 kg, sans le set de couteaux

Prix

3D version standard inclusif: 10 490 Euros
un jeux de couteaux de la dimension choisie

Optionnel:
- couteaux supplémentaire 890 Euros
sur demande

Ce cutter permet de couper les fruits et légumes en dés et en lanières et la forme des morceaux coupés peut être choisie à l'aide de différents outils de coupe. Les dimensions désirées des dés et des bandes peuvent être choisies en appliquant l'outil de coupe nécessaire. L'appareil est livré avec un ensemble d'outils qui assure la coupe des fruits et légumes aux tailles standard. Si le client a besoin de pièces coupées plus grandes ou plus petites, alors les outils standard sont fournis en tant qu'accessoires.

Délai de livraison: 4 – 6 semaines après réception de l'avance de 50% le reste à la livraison

Livraison: exwork

Garantie: 1 an.

Plan dimensionnel

2022

