

Réf : GESMATIKHELIX0

Distributeur automatique de 700mm à configurer

GESMATIK

GESTIÓN Y CONTROL AUTOMATIZADO

Points forts

- Économies de consommation
- Gestion de la consommation
- Économies dans les processus
- Gestion des alertes de rupture de stock
- Accès aux produits 24h/24 - 365 jours par an



DESCRIPTION

Le distributeur automatique HELIX070 est une solution alternative et pratique pour le stockage et la distribution d'équipements de protection individuelle. Il est équipé d'un tout nouveau système d'extraction (Breveté par Vending Modular), lequel permet de fournir des produits jusqu'à une date infinie et de recevoir d'autres équipements existant sur le marché. Les distributeurs automatiques de la gamme HELIX ont été conçus pour contrôler les consommables et éviter la surconsommation. Son système modulaire s'adapte aux besoins des clients très facilement.

Robustesse, fiabilité, adaptabilité et faible coût sont les piliers sur lesquels repose le développement de la machine. Son système de réapprovisionnement innovant breveté permet d'effectuer de grandes économies dans les temps de chargement, faisant de HELIX la meilleure solution sur le marché. La gamme est composée de deux modules de 700 et 1150 mm, avec une capacité maximale de 5.400 et 9.900 articles respectivement. Inclus avec le système de charge rapide GESMATIK, permettant de charger plusieurs produits à la fois, les temps de réapprovisionnement sont réduits au minimum.

Les distributeurs HELIX sont pilotés par la console de commande GESMATIK et peuvent être combinés avec des modules de casiers intelligents de la gamme BOX. Les produits les plus communs gérés par les distributeurs HELIX incluent des équipements de protection individuelle, outils, matériels de bureau et produits sanitaires, utilisés dans les entreprises, usines, bureaux, hôpitaux, institutions publiques.

FONCTIONNEMENT

Procédés clients :

1. Le client s'identifie sur la console avec son badge ou en saisissant son code d'accès, puis choisit le ou les produits dont il a besoin.
2. L'automate distribue le(s) produit(s).
3. Le client récupère le(s) produit(s) dans le sas de sortie.

Procédés administrateur :

1. L'administrateur renseigne les caractéristiques des produits et les seuils d'alerte de rupture de stock.
2. L'administrateur choisit les types de distribution (avec vis sans fin, spirales ou avec poussoirs).
3. L'administrateur remplit les sélections et procède aux tests de distribution.
4. Une fois validés par l'administrateur, les produits sont disponibles à la distribution.

à partir de

2 201€ HT

Réf : GESMATIKHELIX0

Distributeur automatique de 700mm à configurer

CARACTERISTIQUES

GESMATIK - distributeur automatique HELIX070 :

- Distributeur automatique modulaire de 700mm à configurer.
- Le système modulaire s'adapte aux besoins des clients très facilement.
- La console de commande GESMATIK peut contrôler un ou plusieurs distributeurs automatiques (HELIX) et modules de casiers intelligents (BOX).
- Tension : 230 volts et 16 Ampères.
- Dimensions extérieures (mm) : (L)700 x (P)1100 x (H)1950.
- Poids net : 126 Kg.
- Fabrication européenne (Espagne).

Le distributeur comprend :

- La structure métallique et vitrée.
- Une carte électronique.
- Les connecteurs pour le module de commande.
- Des pieds réglables.


A choisir séparément

- Le nombre de colonnes.
- Le nombre de kit de sélection avec vis sans fin.
- Le nombre de kits de sélection avec spirales.
- Le nombre de kits de sélection avec poussoirs.
- Le type de trappe de sortie de produit.



Réf : GESMATIKHELIX0

Distributeur automatique de 700mm à configurer



Réf : GESMATIKHELIXØ


Distributeur automatique de 700mm à configurer

Quelques exemples de compositions

Helix 70 + Helix 70





Vue frontale



Vue de dessus

Ouverture de porte latérale

Helix 70 + helix 115



Ouverture de porte latérale