



ECOFLUIDE-PLUS



ENGRAIS ORGANIQUE-MINÉRAL LIQUIDE NK 2.5-10

C'est un produit biologique d'action foliaire et racinaire d'origine végétale, issu d'une hydrolyse enzymatique à base de mélasse de betterave et de céréales à haute teneur en gluten, totalement soluble dans l'eau et rapidement assimilable.

Produit enregistré comme écologique.

CONTENU DÉCLARÉ (p/p):

Acides Aminés Libres	4%
Azote (N) total	2.5%
Azote (N) ammoniacal	0.1%
Azote (N) organique	2.4%
Oxyde de Potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau	10%
Matière Organique Calcination	35%
Carbone Organique (Corg)	19%
Relation Corg/Norg	9%
Résidu Sec	55%
pH	5-5.5
Densité (gr/cc)	1,30

ACIDES AMINÉS	LIBRES% p/p	ACIDES AMINÉS	LIBRES % p/p
Acide Aspartique	0,65	Tyrosine	0,01
Acide Glutamique	0,40	Valine	0,17
Sérine	0,08	Méthionine	0,01
Histidine	0,10	Cystéine	0,01
Glicine	0,05	Isoleucine	0,09
Thréonine	0,30	Leucine	0,07
Arginine	0,45	Phénylalanine	0,05
Alanine	0,39	Lysine	0,85
Proline	0,27		

Tolérances selon la réglementation en vigueur

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
 Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
 14006 CÓRDOBA
 Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
 www.agrifluide.com
 agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
 Pol. Ind. Campollano
 C/ Autovía, 28 - 30
 02007 ALBACETE
 Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
 41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
 Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396



Ficha técnica



ECOFLUIDE-PLUS



RECOMMANDATIONS

- Stockage, manipulation et transport : Ne pas soumettre le produit à des fluctuations brusques de température, ne pas stocker à des températures extrêmes, ni exposer à l'extérieur dans des récipients ouverts. Agiter avant utilisation.
- Manipulation : La législation en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène du travail doit être respectée. Porter des vêtements appropriés et éviter tout contact direct avec la peau et les yeux. Il est interdit de fumer, de manger et de boire dans la zone d'application. Le produit doit toujours être appliqué, dilué dans les cultures tout comme dans le sol.
- Ne pas transférer le produit dans des récipients ou des dépôts ayant contenu précédemment d'autres produits sans avoir préalablement nettoyé ceux-ci.
- Pour le transport, le produit n'est pas considéré comme un matériau dangereux et n'est PAS classé comme ADR ; il ne nécessite donc pas de mesures ou de restrictions particulières.
- Élimination du produit : procéder conformément à la législation en vigueur (déversements autorisés).
- Compatibilité : ECOFLUIDE-PLUS a une excellente solubilité et compatibilité pour une utilisation en mélange. Avant d'être mélangé avec d'autres produits phytosanitaires ou engrais, il est conseillé d'effectuer au préalable un petit test de compatibilité.
- Application : Une fois ouvert, utiliser le produit sur le terrain de préférence avant 4 mois.
- Classification de la substance ou du mélange.
Le produit n'est pas classé comme dangereux au sens de le Règlement (CE) No 1272/2008.
- Autres dangers.
Le mélange ne contient pas de substances classées PBT.
Le mélange ne contient pas de substances classées vPvB.
Le mélange ne contient pas de substances avec des propriétés perturbant le système endocrinien.

Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396





ECOFLUIDE-PLUS



En conditions normales d'utilisation et dans sa forme originale, le produit ne présente pas d'autres dangers pour la santé et pour l'environnement.

- P102. Tenir hors de la portée des enfants.
- P270. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

AVERTISSEMENT

Toutes ces recommandations et informations sont basées sur les essais et études réalisés par le groupe GRUPO AGRIFLUIDE en tant que Fabricant. Cependant, de nombreux facteurs échappant à notre contrôle peuvent se présenter dans le cadre de l'utilisation (préparation des mélanges, application, climatologie, etc.). La société garantit la composition, la formulation et le contenu. L'utilisateur est responsable des dommages causés (manque d'efficacité, toxicité en général, déchets, etc.), pour non-respect total ou partiel des instructions. En cas de doute, adressez-vous à notre service technique.

IMPORTANT: Le GROUPE AGRIFLUIDE n'est pas responsable de tout résultat résultant du non-respect de l'une des recommandations ou des avertissements donnés ci-dessus.



Productos exclusivos y fabricados por:



OFICINA
Avda. Gran Capitán, 46 - 5º 3
14006 CÓRDOBA
Tlf.: 957 482 119 · Fax: 957 498 094
www.agrifluide.com
agrifluide@agrifluide.com

FÁBRICAS
Pol. Ind. Campollano
C/ Autovía, 28 - 30
02007 ALBACETE
Tlf.: 967 215 525 · Fax: 967 215 242

Ctra. A-431, km. 73,5
41440 LORA DEL RÍO (SEVILLA)
Tlf.: 955 803 633 · Fax: 955 800 396

