

ma petite laverie

Un concept d'investissement adapté à tous




Concept, fabrication & matériel 100% français



Pré-requis à l'installation

- > Un emplacement stratégique de 7,14 m² : parking, station de lavage auto, station-services, relais routier, centre commercial, grande surface, centre communal....
- > Une arrivée d'eau
- > Une évacuation pour les eaux usagées
- > Une alimentation électrique (tri 380V + N + T) 14 kW
- > Eventuellement un accès wifi

Nous nous occupons de tout et vous recevrez votre kiosque prêt pour le lancement de sa première machine



Le matériel



- Laveuses essoreuses suspendues industrielles.
- Capacité : 8,16 ou 20 kg, sans ancrage au sol.
- Carrosserie en skinplate gris.
- Vitesse d'essorage entre 1000 et 1.231 T/MN.
- Facteur G 450.
- Cuve et tambour en inox AISI 304.
- 3 arrivées d'eau.
- 8 signaux pour pompes doseuses.
- Economies grâce à une forte extraction d'eau (environ 47 % d'humidité résiduelle).



- Séchoir 16 ou 20 kg
- Microprocesseur avec écran tactile couleur de 7"
- Panneaux en skinplate gris, aspect inox.
- Grande porte de chargement (ouverture à 180°).
- Inversion de sens du tambour standard.
- Tambour **inox** standard.
- Double flux d'air : axial et radial.



- Centrale de paiement avec écran tactile 10,4'' avec coverglass de protection en verre trempé 4 mm traité anti-UV et reflets.
- Grands boutons de sélection de couleur : facilité d'utilisation.
- Accès à distance pour visualiser les transactions.
- Monnayeur rendeur 6 tubes (option).
- Lecteur de billets (5 à 20 €) avec empileur (option).
- Paiement par CB avec et sans contact avec routeur 4G.
- Une unique carte multifonction, robuste et tropicalisée pour résister en milieu difficile.

Tarifs HT 2023

Composition : KIOSQUE MICROLAVERIE

- centrale de paiement CB (sans contact) + routeur 4G + 1 antenne
- 1 lot de lessives offert avec le kiosque
- 1 armoire électrique avec dispositif de sécurité
- 1 éclairage local technique LED avec détection de présence
- 1 production d'eau chaude (réseau eau froide et eau chaude)
- 1 vidange centralisée
- 2 kits 3 pompes produits lessiviels avec fluxage
- 2 LEDS à déclenchement crépusculaire
- frais de livraison et mise en service compris en France métropolitaine hors îles. (transport, location chariot élévateur, main-d'oeuvre)
- garantie 2 ans pièces et 1 an main-d'oeuvre et déplacement

M2

1 x laveuse 8 kg
1 x laveuse 20 kg
1 x séchoir 20 kg

46 700 €

KMD2

2 x laveuses 8 kg
2 x laveuses 20 kg
2 x séchoirs 20 kg

91 800 €

Options :

- Panneaux solaires/onduleur : 3.500€
- Monnayeur pièces / jetons avec rendu monnaie : 850 €
- Lecteur de billets : 850 €
- Isolation des tôles intérieures + chauffage pour hors gel : 2.600€
- Tropicalisation des machines + centrale de paiement : 790€
- Compteurs d'eau et d'électricité : 800€
- Signalétique personnalisée : 1750€
- Extension de garantie pièces à 5 ans : 140€/mois
- Contrat d'entretien 1 fois par an : 684€ (hors pièces remplacées)

Attentes Techniques

Alimentation électrique :

- > Version électrique : prévoir une alimentation 380 V TRI (3 phases + N + T)
- > Version gaz : prévoir une alimentation 220 V mono 25 A
- > Puissance à installer : 14 kW (cable 10² ou 16²)
- > Laisser en attente 3m de câble pour raccordement à l'armoire électrique
- > Ligne Internet HAUT DEBIT / routeur 4G

Alimentation en eau :

- > Tuyau polyéthylène Ø 20 mm
- > Prévoir un raccord easyflow avec sortie femelle Ø 20/27 mm
- > Pression : 4 à 5 bars
- > Laisser en attente 2m de tuyau pour raccordement dans le local technique

Evacuation des eaux usées :

- > Ø 100 PVC regard 30/30 cm siphonné destiné à recevoir les eaux usées des machines au ras du sol



Pose du kiosque :

- > Prévoir un sol plat
- > Un dégagement à gauche et à droite de 40 cm
- > Un dégagement à l'arrière de 10 cm

Réalisations

