

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS



Machine de cerclage autom. à tête latérale avec guide feuillard à clapets SoniXs MS-6-KR

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Soudure feuillard par ultrasons SoniXs
- Peut s'incorporer à toute ligne de production
- Arc à rabat avec verrouillage magnétique
- Très grande étanchéité dans modèles standard 6
- Facile d'accès et démontage sans outils
- Le distributeur peut se monter de plusieurs manières
- Surface de la table à charnière en acier inoxydable
- Ajustement des positions de cerclage via le panneau de contrôle
- Libération manuelle du feuillard à via un bouton ou depuis le panneau de contrôle
- Facilité de manoeuvre grâce au panneau de contrôle
- Panneau de contrôle rotatif (0°-180°) pour une meilleure flexibilité
- 4 roues
- Faible consommation d'énergie
- Graduation à tous les 200 mm de la taille de l'arc
- Revêtement de la machine en bleu gentiane, RAL 5010

OPTIONS

- Interrupt. à pied flexible pour la libération manuelle du feuillard
- Distributeur de PET (moyeu Ø 406 mm)
- Ajustement automatique de la tension du feuillard grâce la détection de la hauteur du paquet
- Double signal lumineux
- Détection du faible niveau de feuillard avec signal sur le panneau de contrôle
- Echange de signal via une prise de contact à 16 pôles pour une intégration complète dans la ligne de production
- Changement de bobine de feuillard entièrement autom. grâce au double distributeur
- Hauteurs de transport spéciales
- Couleur spéciale selon gamme RAL

DONNÉES TECHNIQUES

- Cadence: Jusqu'à 25 cycles/ minute
- Mesures arc: (combinable jusqu'à arcs de 8350 mm)

Largeurs (mm)	650	850	1050	1250	1450	1650
	1850	2050	2250	2450	2650	2850

Hauteurs (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
	2000	2200	2400	2600	2800

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS




photo avec options

Machine de cerclage autom. à tête latérale avec guide feuillard à clapets SoniXs MS-6-KR

- Hauteur de transport: De 310 mm à 560 mm
- Feuillards: Largeurs PP de 12 mm
Épaisseur de 0,55 à 0,8 mm
- (Optionnel) feuillard PET: Largeurs de 9,5 y 12 mm
Épaisseur de 0,54 mm


- Support bobine: Diamètre moyeu 200 mm
(optionnel 406 mm PET)
Largeur moyeu: 190 mm
(optionnel 150 mm PET)



Layout RO MS-6 KR (850 mm x 1400 mm)

DONNÉES ELECTRIQUES

- Tension: 100-240V, 50/60 Hz,
1L+N+PE
- Puissance: env. 0,2 kW
- Poids: de 205 a 500 kg



Direction de transport par l'avant
(côté gauche de l'opérateur)

MOSCA®

EXCELLENCE IN STRAPPING SOLUTIONS

photo avec options



Machine de cerclage autom. à tête latérale avec guide feuillard à clapets SoniXs MS-6-KR


Système de cerclage par ultrasons



La tête de cerclage SoniXs, brevetée par Mosca est:

- Extrêmement rapide, ne requiert pas de temps de chauffe, ce qui permet d'éliminer le temps de mise en oeuvre et ainsi d'augmenter la productivité
- D'une très haute résistance, et peut être utilisée avec du feuillard PP et PET sans qu'il n'y ait besoin de procéder à des réglages mécaniques

- Ne se détériore pas et ne pollue quasiment pas. Elle dispose de roulements linéaires, de moteurs DC sans brosses, n'émet pas d'odeurs et n'émet que très peu de bruit
- Extrêmement résistante. Le sonotrode breveté par Mosca garantit des soudures de haute résistance. La résistance de la soudure supporte jusqu'à 85% de celle du feuillard
- Est d'une extrême facilité d'utilisation.



Nous sommes également fabricant de feuillard

Téléchargez notre catalogue de feuillard
<http://bit.ly/FeuillardMosca>

Avantages de souscrire notre service technique

Téléchargez notre magazine ONE SERVICE
bit.ly/MagazineOneService



Pour vous tenir à jour de nos dernières nouveautés, suivez-nous sur les réseaux sociaux



<http://bit.ly/YouTubeMosca>



<http://bit.ly/LinkedinMoscaEmballage>

<http://bit.ly/LinkedinMosca>



MOSCA EMBALLAGE SASU

LOGNES, PARIS

18 rue des Campanules. ZI Le Mandinet
77185 Lognes, Paris
Téléphone: Tel.: +33 (0)5 53 70 22 38
Fax: 0034 934 692 899
E-mail: info.fr@mosca.com | Internet: <http://www.mosca.com>

MOSCA DIRECT SPAIN | POUR L'AFRIQUE

MONTGAT, BARCELONE

Vial les Pedreres, sector B. C/ Industria, 8
08390 Montgat (Barcelona)
Téléfono (+34) 93 469 01 23
Fax: (+34) 93 469 28 99
E-Mail: info.es@mosca.com | Internet: www.mosca.com